



SOL⁺
MORE ENERGY FOR LESS

**HỆ THỐNG
TRỤC ĐỊNH HƯỚNG XOAY
ĐIỆN MẶT TRỜI
SOLARPLUS ECONO**

MORE ENERGY FOR LESS

Lần đầu tiên ở Việt Nam
Áp dụng cho cả công trình
Dân dụng và Công nghiệp

TRỤC ĐỊNH HƯỚNG XOAY SOLARPLUS ECONO








Công nghệ Độc quyền



Hệ Định hướng Xoay một trục thông minh
(SATS – single-axis tracking system) nâng
cao công suất đầu ra **đến 30-50%**.

SOLARPLUS ECONO

BỘ TIÊU CHUẨN

Mã sản phẩm: SLPEC006-G3

STT	Tên linh kiện	Mã linh kiện	ĐVT	Số lượng	Hình ảnh
HỆ CƠ KHÍ MSS GEN.3 TIÊU CHUẨN (MÃ SẢN PHẨM: MSS-G3)					
1	Khung tam giác	E-01-01	cái	12	
2	Trục vuông	E-01-02	cái	6	
3	Giá chữ H đỡ tấm pin	E-01-03	cái	6	
4	Giằng khung tam giác	E-01-05	cái	6	
5	Chân đỡ tủ motor	E-01-07	cái	1	
6	Thanh truyền động	E-01-09	cái	2	
7	Bạc đạn		cái	12	

STT	Tên linh kiện	Mã linh kiện	ĐVT	Số lượng	Hình ảnh
TỦ MOTOR TRUYỀN ĐỘNG MTB GEN.3 TIÊU CHUẨN (MÃ SẢN PHẨM: MTB-G3)					
1	Tủ motor truyền động có bộ motor ráp sẵn bên trong		cái	1	
TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ TCB GEN.3 TIÊU CHUẨN (MÃ SẢN PHẨM: TCB-G3)					
1	Tủ điều khiển điện tử có bộ tracking SolarPlus ráp sẵn bên trong		cái	1	
GÓI PHỤ KIỆN LẮP RÁP (MÃ SẢN PHẨM: PK-G3)					
1	Bu lông 8 li 4 phân		cái	36	
2	Bu lông 8 li 3 phân		cái	42	
3	Bu lông Inox 10 li 5 phân		cái	18	
4	Tán Inox 8mm		cái	18	
5	Bu lông 8 li 7 phân		cái	28	
6	Tán 8mm		cái	106	
7	Long đèn		cái	28	
8	Bu lông Thanh truyền động 10 li 7 phân		cái	4	
9	Con tán 10 li		cái	5	
10	Long đèn 10 li		cái	30	

Hệ cơ khí MSS Gen.3 Tiêu chuẩn sử dụng để lắp đặt và điều khiển module 6 tấm pin năng lượng mặt trời - tổng công suất 2-3kW.

SOLARPLUS ECONO

BỘ SẢN PHẨM KHÁC

STT	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Mô tả	ĐVT
SẢN PHẨM - PHỤ KIỆN				
1	MSS-G3	Hệ Cơ khí MSS Gen.3 TIÊU CHUẨN	Gồm khung chân sắt xi, giá đỡ panel và phụ kiện lắp ráp Lắp được 06 tấm pin năng lượng mặt trời kích cỡ tiêu chuẩn	Bộ
2	MTB-G3	Tủ truyền động MTB Gen.3 TIÊU CHUẨN	Tủ truyền động với 01 motor và các phụ kiện Điều khiển được hệ Cơ khí 06 tấm pin năng lượng mặt trời kích cỡ tiêu chuẩn	
3	TCB6-G3	Tủ điều khiển điện tử TCB Gen. 3 TIÊU CHUẨN với 1 kênh điều khiển motor	Tủ điều khiển điện tử với 01 kênh điều khiển motor cho hệ thống có tổng công suất đến 2-3 kW	Bộ
4	PK-G3	Gói phụ kiện lắp ráp SolarPlus Econo TIÊU CHUẨN	Bộ phụ kiện lắp ráp đi kèm Bộ Trục định Hướng Xoay Solarplus Econo	Bộ
5	TCB18-G3	Tủ điều khiển điện tử TCB Gen. 3 - 3 kênh điều khiển motor	Tủ điều khiển điện tử với 03 kênh điều khiển motor cho hệ thống có tổng công suất đến 6-8 kW	Bộ
6	TCB30-G3	Tủ điều khiển điện tử TCB Gen. 3 - 5 kênh điều khiển motor	Tủ điều khiển điện tử với 05 kênh điều khiển motor cho hệ thống có tổng công suất đến 10-14 kW	Bộ
7	TCB48-G3	Tủ điều khiển điện tử TCB Gen. 3 - 8 kênh điều khiển motor	Tủ điều khiển điện tử với 08 kênh điều khiển motor cho hệ thống có tổng công suất đến 16-21 kW	Bộ



STT	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Mô tả	ĐVT
BỘ SẢN PHẨM				
1	SLPECO18-G3	Bộ Trục định hướng Xoay SolarPlus Econo Gen. 3 - 18 tấm pin	Gồm 03 Hệ Cơ Khí MSS-G3, 03 Tủ truyền động 3 motor MTB-G3 và Tủ điện tử điều khiển TCB18-G3 cùng 03 Gói phụ kiện lắp ráp PK-G3. Điều khiển 18 tấm pin năng lượng mặt trời với tổng công suất 6-8 kW	Bộ
2	SLPECO6-G3	Bộ Trục định hướng Xoay SolarPlus Econo Gen. 3 - 30 tấm pin	Gồm 05 Hệ Cơ Khí MSS-G3, 05 Tủ truyền động với 05 motor MTB-G3 và Tủ điện tử điều khiển TCB30-G3 cùng 05 Gói phụ kiện lắp ráp PK-G3. Điều khiển 30 tấm pin năng lượng mặt trời với tổng công suất 10-14 kW	Bộ
3	SLPECO6-G3	Bộ Trục định hướng Xoay SolarPlus Econo Gen. 3 - 48 tấm pin	Gồm 08 Hệ Cơ Khí MSS-G3, 08 Tủ truyền động với 08 motor MTB-G3 và Tủ điện tử điều khiển TCB48-G3 cùng 08 Gói phụ kiện lắp ráp PK-G3. Điều khiển 48 tấm pin năng lượng mặt trời với tổng công suất 16-21 kW	Bộ



MORE ENERGY FOR LESS

Công ty Cổ phần SolarPlus
104/5 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 088 648 8007
<https://solarplus.vn>